



172312050141

## 攀枝花市环境监测中心站

# 监 测 报 告

攀环监字 (2020) 第 8 号

项目名称: 龙岗水库出口

委托单位: 攀枝花市环境监测中心站

监测类别: 委托监测

报告日期: 2020 年 9 月 26 日

(盖检验检测专用章)



# 监测报告说明

- 1、报告封面处无本站检验检测专用章，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对监测结果不作评价。
- 5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

## 机构通讯资料：

攀枝花市环境监测中心站

地 址：攀枝花市东区机场路 103 号

邮政编码：617000

电 话：(0812) 3333803

传 真：(0812) 3332650



## 1、项目由来

2020年9月1日,攀枝花市环境监测中心站对龙岗水库出水口水质进行了监测(现场测定溶解氧、透明度)。

## 2、监测项目、分析方法及方法来源

监测项目、分析方法、方法来源、使用仪器及检出限见表2-1。

表2-1 监测项目、监测方法、方法来源、使用仪器及检出限表

| 监测项目 | 监测方法               | 方法来源              | 使用仪器及编号                     | 检出限       |
|------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 溶解氧  | 电化学探头法             | HJ 506-2009       | Multi 3430 16231116         | /         |
| 透明度  | 塞氏盘法               | 《水和废水监测分析方法》(第四版) | 塞氏盘                         | 0.5cm     |
| 氨氮   | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009       | 双光束紫外分光光度计: 20-1901-01-0531 | 0.025mg/L |

## 3、监测结果

监测结果见表3-1。

表3-1 监测结果

| 样品名称           | 采样时间  | 溶解氧<br>mg/L | 氨氮<br>mg/L | 透明度<br>cm | 备注        |
|----------------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 龙岗水库出口处        | 9:45  | 0.18        | 0.267      | 66        | 无色、透明、有异味 |
| 龙岗水库距出口 50m 处  | 9:55  | 0.12        | 0.075      | 70        | 无色、透明、有异味 |
| 龙岗水库距出口 100m 处 | 10:04 | 0.16        | 0.195      | 72        | 无色、透明、有异味 |

(以下空白)

检验检测专用章

5104019008266

报告编制: 封悦科

日期: 2020.9.16

审核: [Signature]

日期: 2020.9.16

签发: [Signature]

日期: 2020.9.16